

Feuille d'exercices n° 3

ENDOMORPHISMES REMARQUABLES D'UN ESPACE EUCLIDIEN

Exercice 1 (Rappels de cours). Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E . Démontrer les équivalences suivantes :

- u est orthogonal \iff pour toute base orthonormée \mathcal{B} de E , la matrice de u dans \mathcal{B} est orthogonale
 \iff il existe une base orthonormée \mathcal{B} de E dans laquelle la matrice de u est orthogonale.

et

- u est autoadjoint \iff pour toute base orthonormée \mathcal{B} de E , la matrice de u dans \mathcal{B} est symétrique
 \iff il existe une base orthonormée \mathcal{B} de E dans laquelle la matrice de u est symétrique.

I Matrices et endomorphismes orthogonaux

Exercice 2. On note $O_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices orthogonales de taille $(2, 2)$. Le but de l'exercice est d'expliquer les matrices de $O_2(\mathbb{R})$.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O_2(\mathbb{R})$.
 - (a) Montrer qu'il existe un réel θ tel que $a = \cos(\theta)$ et $c = \sin(\theta)$.
 - (b) Montrer que le vecteur $(d, -b)$ est colinéaire au vecteur (a, c) .
 - (c) Montrer que A est nécessairement d'une des deux formes suivantes :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad S_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

2. En déduire que $O_2(\mathbb{R}) = \{R_\theta \mid \theta \in \mathbb{R}\} \cup \{S_\theta \mid \theta \in \mathbb{R}\}$.
3. Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$. Montrer que R_θ et $R_{\theta'}$ commutent. Les éléments de $O_2(\mathbb{R})$ commutent-ils entre eux ?
4. On se place dans un plan euclidien E muni d'une base orthonormée \mathcal{B} .
 - (a) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Interpréter géométriquement les endomorphismes r_θ et s_θ ayant pour matrices respectives R_θ et S_θ dans la base \mathcal{B} .
 - (b) Montrer que le produit de deux réflexions s_θ et s_φ est une rotation. Obtient-on ainsi toutes les rotations ?

Exercice 3. On se place dans un espace euclidien E de dimension 3. Soit u un endomorphisme orthogonal de E tel que $\det(u) = 1$.

1. Montrer que u admet au moins une valeur propre (nécessairement réelle).
2. Montrer que 1 est une valeur propre de u . Est-ce forcément la seule ?
3. Soit e_1 un vecteur propre de u associé à la valeur propre 1 de norme 1.
 - (a) Justifier l'existence d'une base orthonormée (e_1, e_2, e_3) de E prolongeant e_1 .
 - (b) Quelle forme a la matrice de u dans cette base ?

Exercice 4. Soit E un espace euclidien.

1. On suppose que $u \in \mathcal{L}(E)$ est un endomorphisme orthogonal.
 - (a) Quelle peut être la valeur du déterminant de u ?
 - (b) Quelles sont les valeurs propres (nécessairement réelles) de u ?
2. Quelles sont les projections orthogonales qui sont des endomorphismes orthogonaux ?
3. Quelles sont les symétries orthogonales qui sont des endomorphismes orthogonaux ?

Exercice 5. Soit E un espace vectoriel euclidien de dimension 3 muni d'une base orthonormée $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$. Déterminer la nature, et préciser les éléments caractéristiques, de l'endomorphisme f de E dont la matrice dans \mathcal{B} est donnée par

$$A = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ -4 & 8 & -1 \\ 4 & 1 & -8 \end{pmatrix}.$$

Exercice 6. Soient a et b deux réels. On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}.$$

1. Pour quels $a, b \in \mathbb{R}$ a-t-on A orthogonale ?
2. Dans ce cas, préciser la nature et les éléments caractéristiques de l'endomorphisme f de \mathbb{R}^3 dont la matrice dans la base canonique est A .

II Adjoint, matrices symétriques et endomorphismes autoadjoints

Exercice 7. Soit v un endomorphisme d'un espace euclidien. Montrer que :

$$\text{Ker}(v^*) = (\text{Im}v)^\perp \quad \text{et} \quad \text{Im}(v^*) = (\text{Ker}v)^\perp.$$

Exercice 8. On considère u l'endomorphisme de \mathbb{R}^3 dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -3 \\ 0 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que u est autoadjoint. Justifier l'existence, puis expliciter une matrice P orthogonale pour laquelle $P^{-1}AP$ est diagonale.

Exercice 9. On considère la matrice symétrique

$$B = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 & 6 & -3 \\ 6 & 3 & 2 \\ -3 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Calculer B^2 et en déduire que B est orthogonale. Justifier l'existence puis déterminer une matrice Q orthogonale pour laquelle $Q^{-1}BQ$ est diagonale.

Exercice 10. Soient E un espace euclidien de dimension $n \geq 2$, a un vecteur unitaire de E et k un réel.

1. Montrer que

$$f(x) = x + k\langle x, a \rangle a$$

définit un endomorphisme symétrique de E .

2. Étudier les valeurs propres et les sous-espaces propres de f .

Exercice 11. Soit E un espace euclidien et p un projecteur de E . Montrer l'équivalence :

$$p \text{ est autoadjoint} \iff p \text{ est une projection orthogonale.}$$

Exercice 12. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ du produit scalaire défini par

$$\forall M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^tMN).$$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On considère l'endomorphisme Φ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ défini par

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \Phi(M) = {}^tAMA + AM^tA.$$

Montrer que Φ est un endomorphisme autoadjoint. Φ est-il diagonalisable?